

BTL Eigenprodukt

#btlfog-machine - leistungsstarke Nebelmaschine




Ausbildungsunterstützung für die Feuerwehr

Mit der #btlfog-machine haben Sie die Möglichkeit, Objekte einzunebeln, um realistische Einsatzumgebungen darzustellen und somit die Ausbildungsmöglichkeiten zu verbessern.

Der Einsatz von Nebelmaschinen in der Feuerwehr kann in bestimmten Szenarien von großem Nutzen sein. Nebel kann dazu verwendet werden, realistische Übungsszenarien zu schaffen, in denen Feuerwehrleute ihre Fähigkeiten und ihr Wissen unter realistischen Bedingungen testen können. Es simuliert den dichten Rauch, der oft bei Bränden auftritt, und ermöglicht es den Einsatzkräften, ihre Ausrüstung, Techniken und Taktiken zur Brandbekämpfung zu trainieren und zu verbessern.




#btlfog-machine Nebelmaschine - kompakt und leistungsstark.



Überzeugen Sie sich von den Einsatzmöglichkeiten unserer #btlfog-machine.

Einfach den QR-Code scannen und unser Produktvideo anschauen.



- sehr kompakte Bauform
- starker Ausstoß – das integrierte Gebläse ermöglicht das einfache Nebeln ohne Abdichtung
- einfache Bedienung über Folientastatur - auch mit Handschuhen
- Behälter-Aufnahme für einen Standard 5 Liter Kanister Fluid
- problemloses Wechseln des Kanisters durch Quick-Out-Schnellkupplung
- Herstellung und Service in Deutschland

- 10 Stufen regelbares Gebläse
- 10 Stufen regelbare Nebelmenge
- Leistung: 2.400 Watt
- Versorgungsspannung: 230 Volt
- Luftfördermenge: ca. 50 l/s
- Nebelfluidverbrauch: ca. 35 ml/min
- Abmessungen (LxBxH): 560 x 295 x 350 mm

- Lieferumfang:
1x Nebelgerät
1x 7,5 m flexibler spiralverstärkter PVC-Schlauch DN50 mit C-Kupplung
5 Liter Nebelflüssigkeit

969 900

Brennkammervorsatz & Rauchpatronen



- zum Einfärben des Nebels
- Brenndauer 1 Patrone: ca. 4 Minuten
- 1 Packung á 5 Rauchpatronen

- Verwendung der Rauchpatrone mit einem separaten Schlauch empfohlen, da sich Ablagerungen im Schlauch bilden

ACHTUNG: Die Brennkammer nur im Freien benutzen, nie in geschlossenen Räumen! Den Nebel nicht einatmen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**

Rauchpatronen

969 925	Rauchpatrone schwarz
969 926	Rauchpatrone rot

969 914

Transportkoffer



- passend für #btlfog-machine
- Farbe: rot / silber
- Abmessungen (LxBxH): 630 x 430 x 360 mm

969 910

Nebelfluid



- passend für #btlfog-machine (Behälter-Aufnahme)
- Nebelfluidverbrauch ca. 35 ml/min
- Menge: 5l im Kanister

969 920

sonstiges Zubehör



Zubehör #btlfog-machine

969 911	Kabelfernbedienung mit 10 m Kabel (Steuerung von Luft- und Nebelmenge)
969 912	7,5 m Verlängerungsschlauch DN50, 2x Storz C-Kupplung
969 913	15 m Verlängerungsschlauch DN50, 2x Storz C-Kupplung
969 915	Teleskopstange, bis 6 m ausziehbar

